


閲覧用iPadからの R-SDV利用手順

専用iPadを用いてR-SDVを利用する手順です。
認証は3段階行います。

● iPadのロック解除パスコード	2
● 開始時の手順		
① VPN接続	3
② VNCでR-SDV用端末を参照	4
③ ログイン	5
● 終了時の手順		
① R-SDV用端末の終了	6
② VNCの終了	6
③ VPN接続の切断	6
● 故障・破損・紛失時	7

※iPadOSのアップデートは行わないでください


iPadのロック解除パスコード



★パスコード（6桁の数字）



iPad裏面に記載
XX5246(XXは端末名の下2桁)

右図を例にすると **SDVPAD50** の
"50"を取り、505246となります




開始時の手順

① VPN接続



認証 1 VPN接続アカウントのユーザー名およびパスワードを入力
(利用管理責任者へ提供)



Connectedになっていることを確認し
iPad画面をスワイプして
ホーム画面へ。

Unconnectedの場合はセン
ターへ連絡してください。

② VNCでR-SDV専用端末を参照

ホーム画面で
“VNC Viewer”を選択

個人情報取扱機器です。
取扱いは厳重にお願いします。
破損・紛失時は速やかに
ご連絡ください。

MIE UNIVERSITY
MIE HOSPITAL

VNC Viewer

G01RSDV1 G01RSDV2

端末を選択
(事前にCRCより端末番号を
連絡します)

Unencrypted Connection

Warn me every time

“Continue”を
クリック

Authentication

Password Required






Remember Password

VNC Server 172.24.67.29:5900 (TCP)

“Connect”を
クリック



認証 2 VNC接続アカウントのパスワードを入力
(利用管理責任者へ提供)

画面を
ピンチイン（2本指でつまむ動作）
すると全画面表示できます。



※R-SDV専用端末は一度に1名しか利用できません。
また、院内ではこの端末を常時監視しています。

③ 仮想環境ログイン



認証3 個人ログインIDおよびパスワードを入力




RSDVビューアのみ利用可能です

終了時の手順


① R-SDV用端末の終了

右上の「ログオフ」
をタップして終了




② VNCの終了

右上の「×」を
タップして終了



③ VPN接続の切断

VPN欄の緑ボタンを
タップして切断



故障・破損・紛失時連絡先

故障・破損・紛失時は速やかに下記連絡先まで連絡をお願いします。
特に紛失の場合、遠隔操作で端末ロック・初期化を行います。
可及的速やかにご連絡の程宜しくお願い致します。

三重大学医学部附属病院 臨床研究開発センター
TEL : 059-231-5246

個人情報取扱機器です。
取扱いは厳重にお願いします。
破損・紛失時は速やかに
ご連絡ください。

